

Deskryptory Biblioteki Narodowej w systemie bibliotecznym

Rekord wzorcowy i bibliograficzny

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych
W dobie sieci semantycznej

Warszawa, 20-21 kwietnia 2015 r.



Opracowanie deskryptorowe - zmiany

- Deskryptory dla hasła osobowego, korporatywnego, imprezy, serii i tytułu ujednoliconego dzieła - wspólne dla opracowania formalnego i rzeczowego.
- W rekordach wzorcowych i w rekordach bibliograficznych (grupa pól **6XX**) przestajemy używać określników - podpola x, z, y (z podpola "v" rezygnacja nastąpiła już wcześniej).

Opracowanie deskryptorowe - **zmiany**

- Rezygnacja z rekordów wzorcowych dla określników - grupa pól 18X.
- Wprowadzenie „nowych” pól (dotychczas nieużywanych) w rekordach wzorcowych i bibliograficznych. Zmiany te nie zawsze związane są z opracowaniem deskryptorowym.

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

LDR Leader (NP)

001 Numer kontrolny (NP)

003 Identyfikator numeru kontrolnego (NP)

005 Data i czas ostatniej modyfikacji (NP)

008 Dane kontrolne (NP)

010 Numer kontrolny rekordu wzorcowego (NP)

022 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (P)

024 Inny identyfikator znormalizowany (P)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

034 Zakodowane kartograficzne dane matematyczne (P)

035 Numer kontrolny innego systemu (P)

040 Źródło katalogowania (NP)

043 Kod jednostki geograficznej (NP)

045 Okres czasu związany z hasłem (NP)

046 Daty zakodowane (P)

100 Hasło - Nazwa osobowa (NP)

110 Hasło - Nazwa ciała zbiorowego (NP)

111 Hasło - Nazwa imprezy (NP)

130 Hasło - Tytuł ujednolicony (NP)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

148 Hasło - Termin chronologiczny (NP)

150 Hasło - Termin ogólny lub jednostkowy (NP)

151 Hasło - Nazwa geograficzna (NP)

155 Hasło - Termin indeksowy rodzaj/forma (NP)

260 Złożony odsyłacz całkowity - Hasło przedmiotowe (P)

360 Odsyłacz uzupełniający złożony - Hasło przedmiotowe (P)

368 Inne atrybuty hasła osobowego lub korporatywnego (P)

370 Miejsce powiązane (P)

371 Adres (P)

Opracowanie deskryptorowe - **zmiany**

372 Obszar działalności (P)

373 Afiliacja (P)

374 Zajęcie/zawód (P)

375 Płeć (P)

376 Informacja o rodzinie (P)

377 Język związany z hasłem (P)

378 Pełna nazwa dla hasła osobowego (P)

380 Forma dzieła (P)

385 Charakterystyka przeznaczenia (P)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

- 386 Charakterystyka autora/współautora (P)
- 388 Okres powstania dzieła (powstanie i kolejne wydania)(P)
- 400 Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa osobowa (P)
- 410 Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa ciała zbiorowego (P)
- 411 Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa imprezy (P)
- 430 Trop odsyłacza całkowitego - Tytuł ujednolicony (P)
- 448 Trop odsyłacza całkowitego - Termin chronologiczny (P)
- 450 Trop odsyłacza całkowitego - Termin ogólny lub jednostkowy (P)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

- 451 Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa geograficzna (P)
- 455 Trop odsyłacza całkowitego - Termin indeksowy rodzaj/forma (P)
- 500 Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa osobowa (P)
- 510 Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa ciała zbiorowego (P)
- 511 Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa imprezy (P)
- 530 Trop odsyłacza uzupełniającego - Tytuł ujednolicony (P)
- 548 Trop odsyłacza uzupełniającego - Termin chronologiczny (P)
- 550 Trop odsyłacza uzupełniającego - Termin ogólny lub jednostkowy (P)
- 551 Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa geograficzna (P)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

- 555 Trop odsyłacza uzupełniającego - Termin indeksowy rodzaj/forma (P)
- 640 Numeracja serii (P)
- 641 Właściwości numerowania serii (P)
- 642 Wzór numerowania serii (P)
- 643 Miejsce wydania i instytucja sprawcza/wydawca (P)
- 665 Nota historyczna (NP)
- 667 Uwaga ogólna nie przeznaczona do prezentacji publicznej (P)
- 670 Źródło, w którym znaleziono dane (P)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

- 675 Źródło, w którym nie znaleziono danych (NP)
- 678 Uwagi dotyczące hasła (P)
- 680 Uwagi ogólne dostępne w katalogu dostępnym publicznie (P)
- 681 Uwaga o zastosowaniu hasła jako przykładu lub odsyłacza (P)
- 682 Informacja o usunięciu hasła (NP)**
- 688 Uwaga dotycząca historii stosowania (P)
- 700 Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa osobowa (P)
- 710 Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa ciała zbiorowego (P)

Opracowanie deskryptorowe - zmiany

- 711 Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa imprezy (P)
- 730 Ustalone powiązania z hasłem -Tytuł ujednolicony (P)
- 748 Ustalone powiązania z hasłem - Termin chronologiczny (P)
- 750 Ustalone powiązania z hasłem - Termin ogólny lub jednostkowy (P)
- 751 Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa geograficzna (P)
- 755 Ustalone powiązania z hasłem - Termin indeksowy rodzaj/forma (P)
- 788 Złożone powiązania w hasłach (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

POLE 008 Dane kontrolne (NP)

- Pole 008 zawiera 40 pozycji znakowych ponumerowanych od 00 do 39.
- Pozycje znakowe przyjmują te same wartości dla wszystkich typów rekordów, za wyjątkiem pozycji znakowych: **12, 13, 14, 16 i 32**

008/00-05 Data utworzenia rekordu **Date Ent**

Data zapisywana jest zgodnie z wzorcem: rrrmdd.

008/06 Stosowanie określnika geograficznego po haśle rekordu **Geo Sub**

n nie dotyczy

008/07 Schemat latynizacji **Romanizn**

| nie koduje się

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008/08 Język katalogowania

Lang Cat

| - nie koduje się

008/09 Rodzaj rekordu

Kind Rec

a - rekord hasła ujednoliconego

008/10 Przepisy katalogowania

Desc Cat

z - inne

008/11 Pochodzenie hasła przedmiotowego/tezaurus

Sub Head

n - nie dotyczy

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008/12 Typ serii

Type Ser

a - seria

n - nie dotyczy (dla wszystkich haseł z wyjątkiem serii)

008/13 Numeracja serii

Num Sers

a - numerowana

b - nienumerowana

c - częściowo numerowana

n - nie dotyczy ⇒ (dla wszystkich haseł z wyjątkiem serii)

dla serii

008/14 Stosowanie hasła rekordu jako hasła głównego opisu bibliograficznego

Hdg-Main

a - hasło może być hasłem gł. opisu bibliograficznego ⇒ (100, 110, 111, 130)

b - hasło nie może być hasłem gł. opisu bibliograficznego ⇒ (15X)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008/15 Stosowanie hasła rekordu jako hasła przedmiotowego

a - hasło może pełnić funkcję hasła przedmiotowego

Hdg-Subj

008/16 Stosowanie hasła rekordu jako hasła dodatkowego dla serii

a - hasło może wystąpić jako hasło dodatkowe dla serii

→ (dotyczy hasła dla serii)

b - hasło nie może być hasłem dodatkowym dla serii

→ (dotyczy wszystkich haseł z wyjątkiem serii)

Hdg-Sers

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008/17 Typ określnika

Type Sub

n - nie dotyczy

008/18-27 Zawartość nieokreślona

Undefined

- spacje (10)

008/28 Rodzaj agencji rządowej

Type Gov

| - nie koduje się

008/29 Zgodność odsyłaczy z hasłem rekordu

Ref Eval

a - odsyłacze 4XX/5XX sformułowane zgodnie z zasadami dotyczącymi
formy hasła

008/30 - Zawartość nieokreślona

Undefined

- spacja

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008/31 Kod zezwalający na użycie poprawianego rekordu

Rec Updt

a - rekord może być użyty

008/32 Jednoznaczność hasła osobowego

Und PNam

a - hasło rekordu jednoznacznie identyfikuje jedną osobę

b - hasło rekordu dla nazwy używanej przez więcej niż jedną osobę

n - nie dotyczy (dla wszystkich haseł oprócz hasła osobowego oraz dla hasła dla którego pierwszy wskaźnik w polu 100 przyjmuje wartość "3" (rodzina)

008/33 Poziom ujednoczenia

Levl Est

a - hasło ujednoczone (może być użyte w rekordzie bibliograficznym)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008/34-37 Zawartość nieokreślona

Undefine

- spacje (4)

008/38 Kod zmiany formy zapisu w stosunku do występującej w dokumencie

| - nie koduje się

Mod Recd

008/39 Źródło

Cat Srce

spacja - rekord utworzony przez narodową centralę bibliograficzną

(Biblioteka Narodowa)

c - rekord utworzony w ramach programu współkatalogowania

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 008

008 150421n | | azn**n**a**b**n | a **aaa** | → 100, 100/t

b ← dla hasła nierozróżnionego

008 150421n | | azn**a**a**a**an | a **ana** |

008 150421n | | azn**a**b**a**an | a **ana** |

008 150421n | | azn**a**c**a**an | a **ana** |

} Seria
- numerowana
- nienumerowana
- częściowo numerowana

008 150421n | | azn**n**b**a**b**n** | a **ana** | → 15x

008 150421n | | azn**n**a**a**b**n** | a **ana** | → 110, 111, 130 -tytuł ujednolicony

024 Inny identyfikator znormalizowany (P)

Wypełniamy dla identyfikatorów VIAF ID, numerów ISNI, kodów GeoNames itd.

Wskaźnik pierwszy:

7 - źródło kodu wskazane w podpolu |2

8 - źródło kodu nie jest wskazane

Wskaźnik drugi: niezdefiniowany (spacja)

Podpola:

|a - numer lub kod (NP)

|z - unieważniony numer lub kod (P)

|2 - źródło kodu lub numeru podanego w podpolu |a (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 024

Przykłady:

024 7_ |a <http://viaf.org/viaf/76324812> |2 uri

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina |d (1898-2002).

024 7_ |a <http://sws.geonames.org/771779> |2 uri

151 __ |a Górowo Iławeckie (województwo warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki)

024 7_ |a [0000000121385649](#) |2 isni

100 1_ |a Chopin, Fryderyk |d (1810-1849).

Pole 034 Zakodowane kartograficzne dane matematyczne (P)

→ Pole wypełniamy dla deskryptorów geograficznych.

Wskaźnik pierwszy: niezdefiniowany (spacja)

Wskaźnik drugi:

– nie dotyczy

Podpola:

|d - Współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód (NP)

|e - Współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód (NP)

|f - Współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ (NP)

|g - Współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 034

→ Podpola d, e, f, g zawsze występują wspólnie. Współrzędne należy zapisać w schemacie *pssmmss* (p – półkula, s – stopnie, m – minuty, s – sekundy), dopuszcza się zapis w postaci części dziesiętnych. Poszczególne elementy wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisywane są jako zero.

|z - Nazwa ciała niebieskiego dla obiektów pozaziemskich (NP)

- Nazwa planety lub innego ciała pozaziemskiego, jeśli dane współrzędne zapisane w podpolach |d, |e, |f i |g nie dotyczą jednostki na Ziemi.

|x - Data początkowa (NP)

Początkowa data z przedziału danych, których dotyczą współrzędne. Podaje się w schemacie *rrrrmdd*. Brak daty zakłada aktualność współrzędnych.

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 034

|y - Data końcowa (NP)

→ Kończąca data z przedziału danych, których dotyczą współrzędne. Podaje się w schemacie *rrrrmmdd*. Brak daty zakłada aktualność współrzędnych.

|2 - Źródło (NP)

→ Kod według MARC 21 określający źródło danych zapisane w polu 034. Podając różne źródła, należy wymienić je w oddzielnych polach. Kod do pobrania z: *Cartographic Data Source Codes*.

Przykład:

034 __ |d E0193000 |e E0194500 |f N0540000 |g N0535000 |2 geonames

151 __ |a Zalewo (województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski)

043 Kod jednostki geograficznej (NP)

→ Wypełniamy dla oznaczenia kraju związanego z hasłem. Stosujemy dwuznakowy kod ISO 3166-1 alpha 2. W przypadku braku kodu pola nie wypełniamy. Z zestawu podpól wybieramy do wypełniania tylko podpole |c

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpole:

|c - kod ISO (P)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 043

Przykłady:

043 __ |c AT |c PL

100 1_ |a Lanckoroński, Karol |d (1848-1933).

043 |c PL-MZ

100 1 |a Muzeum Narodowe w Warszawie.

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 043

Wykaz kodów według ISO 3166-1 alpha 2 dla województw w Polsce.

PL-DS Dolnośląskie

PL-KP Kujawsko-pomorskie

PL-LU Lubelskie

PL-LB Lubuskie

PL-MZ Mazowieckie

PL-MA Małopolskie

PL-OP Opolskie

PL-PK Podkarpackie

PL-PD Podlaskie

PL-PM Pomorskie

PL-SL Śląskie

PL-SK Świętokrzyskie

PL-WN Warmińsko-mazurskie

PL-WP Wielkopolskie

PL-ZP Zachodniopomorskie

PL-LD Łódzkie

045 Okres czasu związany z hasłem (NP)

→ Wypełniamy dla deskryptorów określających czas lub wydarzenie

Wskaźnik pierwszy:

- 0** - jeżeli występuje tylko jedno podpole |b i/lub |c określając moment w historii jako datę jednostkową
- 1** - jeżeli podpole |b i/lub |c nie określają przedziału, lecz wyrażają kilka dat jednostkowych
- 2** - jeżeli daty w podpolach |b i/lub |c stanowią przedział czasu

Wskaźnik drugi:

niezdefiniowany (spacja)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 045

Podpola:

|b - daty po **9999** roku p.n.e (P)

→ Daty w podpolu **|b** zapisujemy w formacie: *rrrrmddgg*, brakujące pozycje dla oznaczenia roku, miesiąca lub godziny uzupełniamy zerami. Rok w wypełnieniu pola jest obowiązkowy, natomiast wypełnienie miesiąca, dnia i godziny jest opcjonalne.

Zapis roku poprzedzamy kodem ery (**d** – n.e ; **c** – p.n.e.).

|c - daty dla okresu przed **9999** r. p.n.e. (P)

→ Wystąpią tu daty sprzed naszej ery. Zapisu nie poprzedzamy kodem „**c**”.

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 045

Przykłady:

045 2_ |b d1618 |b d1648

150 __ |a Wojna trzydziestoletnia 1618-1648

045 2_ |c 2300 |c 1600

150 __ |a Kultura unietycka

046 Daty zakodowane (P)

→ W polu podajemy daty związane z danymi podanymi w polach: 100, 110, 111, 130 czyli dla osób, rodów, instytucji, imprez, dzieł i kolekcji.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|f - data urodzenia (NP)

|g - data śmierci (NP)

|k - data najwcześniejsza powstania dzieła (NP)

|| - data najpóźniejsza powstania dzieła (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 046

Podpola:

|o - data początkowa (NP)

|p - data końcowa (NP)

|s - data początkowa aktywności (NP)

|t - data końcowa aktywności (NP)

|2 - źródło schematu zapisu daty (NP)

stosowane jeżeli format daty odbiega od standardowego zapisu rrrr

lista kodów: [Date and Time Scheme Source Codes](#).

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 046

- Podpola: **f, g, s, t** wypełniamy dla osób, rodów, rodzin, haseł korporacyjnych i imprez.
- Podpola: **k, l, o, p** wypełniamy dla dzieł i kolekcji.
- Daty podajemy w formacie rrrr zgodnym z ISO 8601, dla okresu sprzed naszej ery dopisujemy p.n.e.)

Podpole |2 występuje, jeżeli chcemy podać daty niepewne, przykładowo:

15 wiek **046 __ |f 14uu |2 edtf**

1748? **046 __ |f 1748? |2 edtf**

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 046

Przykłady:

046 __ |f 1893 |g 1944

100 1_ |a Krzewski, Karol Lilienfeld |d (1893-1944).

046 __ |k 1584

130 1_ |a Fraszki |l (pol)

046 __ |s 2004

110 2_ |a Fundacja "Historia i Kultura".

działa od 2004 r.

368 Inne atrybuty hasła osobowego lub korporatywnego (P)

→ Wypełniamy jeżeli konieczne jest rozróżnienie.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

- |a - typ ciała zbiorowego (P)
- |b - typ jednostki geograficznej (P)
- |c - inne oznaczenie związane z hasłem (P)
- |d - tytuł związany z osobą (P)
- |s - data początkowa/początek okresu (NP)
- |t - data końcowa/koniec okresu (NP)
- |2 - źródło dla zastosowanego terminu (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 368

Przykłady:

110 2_ |a TVN

368 ___ |a Stacja telewizyjna

151 ___ |a Rzym (Włochy)

368 ___ |b Miasto

368 ___ |b Stolica

100 0_ |a Stefan Batory |c (król Polski ; |d 1533-1586).

368 ___ |d Król

100 0_ |a Stanisław Kostka |c (św. ; |d 1550-1568)

368 ___ |c Święty

370 Miejsce powiązane (P)

→ Wypełniamy dla deskryptorów osobowych, korporatywnych oraz dzieła.

Wskaźniki:

niezdefiniowane(spacja)

Podpola:

|a - miejsce urodzenia (NP)

|b - miejsce śmierci (NP)

|c - miejsce związane z aktywnością (osoby, instytucji) (P)

|e - miejsce zamieszkania/siedziby (P)

|f - inne miejsce związane z aktywnością (osoby, instytucji) (P)

|g - miejsce powstania dzieła (P)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 370

|s - data początkowa

|t - data końcowa

|2 - źródło dla zastosowanego terminu

- Jeżeli kolejne miejsce związane z aktywnością dotyczy innego przedziału chronologicznego podanego w podpolach |s, i |t pole 370 należy powtórzyć.
- dane do podpól |a, |b, |c, |e, |f, |g podawane zgodnie z zasadami budowy hasła geograficznego

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 370

Przykłady:

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina **|d** (1898-2002).

370 __ |a Austria **|b** Rzym (Włochy)

110 2_ |a Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (Wrocław).

370 __ |e Wrocław (województwo dolnośląskie)

370 __ |e Niemcy **|s** 1811 **|t** 1945

130 0_ |a Biblia **|l** (pol. ; **|s** Biblia gdańska)

370 __ |g Gdańsk (województwo pomorskie) **|s** 1632

371 Adres siedziby (P)

→ Wypełniamy dla haseł korporatywnych.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

- |a - adres (P)
- |b - poczta (NP)
- |c - pośrednia jednostka administracyjna (NP)
- |d - kraj (NP)
- |e - kod pocztowy
- |m - adres e-mail
- |s - data początkowa (NP)
- |t - data końcowa (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 371

Przykłady:

110 2_ |a Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

371 __ |a ul. Felicjanek 17 lok. 12 **|b** Kraków **|d** Polska **|e** 31-103
|m fundacja@fundacjakosciuszki.pl **|s** 1988

110 2_ |a Wydawnictwo Adam Marszałek.

371 __ |a ul. Lubicka 44 **|b** Toruń **|d** Polska **|e** 87-100 **|m** info@marszalek.com.pl
|s 1990

372 Obszar działalności (P)

→ Wypełniamy dla haseł osobowych i korporatywnych.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - obszar działania (działalności) (P)

|s - data początkowa (NP)

|t - data końcowa (NP)

|2 - źródło zastosowanego hasła (NP)

→ dane do podpola |a zgodne ze słownictwem kartoteki deskryptorów.

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 372

Przykłady:

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina **|d** (1898-2002).

372 __ |a Historia sztuki **|a** Służby specjalne **|a** Nauka **|a** Mecenat

110 2_ |a Fundacja Lanckorońskich.

410 2_ |a Fondation Lanckoronski.

372 __ |a Kształcenie za granicą **|a** Nauki społeczne **|a** Stypendia **|a** Mecenat

100 1_ |a Karolak, Wojciech **|d** (1939-).

372 __ |a Jazz

373 Afiliacja (P)

→ Wypełniamy dla haseł osobowych i korporatywnych.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - instytucja afiliowana (P)

|s - data początkowa (NP)

|t - data końcowa (NP)

|2 - źródło zastosowanego hasła (NP)

374 Zajęcie / zawód (P)

→ Wypełniamy dla haseł osobowych.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - zawód (P)

|s - data początkowa (NP)

|t - data końcowa (NP)

|2 - źródło zastosowanego hasła (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 374

Przykłady:

100 1_ |a Krzewski, Karol Lilienfeld |d (1893-1944).

374 __ |a Dziennikarze |a Tłumacze |a Pisarze |a Oficerowie

100 1_ |a Karolak, Wojciech |d (1939-).

372 __ |a Jazz

374 __ |a Pianiści |a Saksofoniści |a Kompozytorzy

375 Płeć (P)

- Wypełniamy, jeśli informacja jest dostępna. Daty są podawane przy zmianie płci.
Informacja jest kodowana: kody według ISO 5218
(0 - nieznana, 1 - mężczyzna, 2 - kobieta).

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

- |a - płeć (P)
- |s - data początkowa (NP)
- |t - data końcowa (NP)
- |2 - źródło dla zastosowanego kodu

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 375

Przykłady:

100 1_ |a Grodzka, Anna |d (1954-).

375 __ |a 1 |s 1954 |t 2010 |2 iso5218

375 __ |a 2 |s2010 |2 iso5218

100 1_ |a Chopin, Fryderyk |d (1810-1849).

375 __ |a 1 |2 iso5218

376 Informacje o rodzinie (rodzie) (P)

→ Wypełniamy dla haseł osobowych.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

- |a - rodzaj rodziny/ rodu (P)
- |b - ważny członek rodziny (P)
- |c - tytuł dziedziczny (P)
- |s - data początkowa (NP)
- |t - data końcowa (NP)
- |2 - źródło dla zastosowanego terminu

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 376

Przykłady:

100 3_ |a Medici |c (ród).

376 __ |a Ród

100 3_ |a Czartoryski |c (rodzina).

400 3_ |a Czartoryscy.

376 __ |a Rodzina

377 Język związany z hasłem (P)

Wypełniamy dla określenia języka właściwego dla:

- **publikacji danej osoby** (dla haseł osobowych),
- **organizacji** (dla haseł korporacyjnych)
- lub **języka w którym zostało wydane dzieło** (dla haseł tytułowych).

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 377

Wskaźnik pierwszy:

(spacja) - zastosowano kod języka MARC 21

7 - źródło kodu wskazane w podpolu |2

Wskaźnik drugi:

niezdefiniowany (spacja)

Podpola:

|a - kod języka (P)

|| - termin określający język (P)

→ stosujemy w przypadku braku kodu na liście MARC 21

|2 - źródło kodu (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 377

Przykłady:

100 1_ |a Shakespeare, William |d (1564-1616).

377 __ |a eng

110 2_ |a Biblioteka i Archiwa Kanady.

377 __ |a eng |a fre

410 2_ |a Library and Archives Canada.

410 2_ |a Bibliothèque et archives Canada.

510 2_ |w a |a National Library of Canada.

510 2_ |w a |a National Archives of Canada.

378 Pełna nazwa dla hasła osobowego (NP)

→ Stosujemy dla haseł osobowych zawierających inicjały, pseudonimy, również w przypadku autorów antycznych i świętych. Wskazujemy, która forma spośród form odrzuconych w **4XX** stanowi pełną formę nazwy osobowej.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpole:

|q - pełna forma nazwy osobowej (NP)

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 378

Przykład:

100 0_ | a Faustyna Kowalska | c (św. ; | d 1905-1938).

378 __ | q Kowalska, Helena (1905-1938).

400 0_ | a Maria Faustyna Kowalska.

400 1_ | a Kowalska, Helena | d (1905-1938).

400 1_ | a Kowalska, Faustyna.

400 1_ | a Kowalska, Maria Faustyna.

400 1_ | a Kowal'ska, M. Faustina.

400 1_ | a Kowalska, M. Faustyna.

400 0_ | a Faustine, Soeur.

400 0_ | a Siostra Faustyna.

400 0_ | a Św. Faustyna

Rekord wzorcowy deskryptora

Pole 378

046 __ |f 1905 |g 19381005

100 0_ |a Faustyna Kowalska |c (św. ; |d 1905-1938).

370 __ |a Głogowiec (województwo łódzkie, powiat łęczycki) |b Kraków (województwo małopolskie) |c Warszawa (województwo mazowieckie) |c Płock (województwo mazowieckie) |c Wilno (Litwa) |c Kraków (województwo małopolskie)

372 __ |a Miłosierdzie Boże |a Mistycy |a Święci i błogosławieni

373 __ |a Siostry Matki Bożej Miłosierdzia

374 __ |a Zakonnicy i zakonnice

375 __ |a 2 |2 iso5218

377 __ |a pol

378 __ |q Kowalska, Helena (1905-1938).

400 0_ |a Maria Faustyna Kowalska.

400 1_ |a Kowalska, Helena |d (1905-1938).

400 1_ |a Kowalska, Faustyna.

400 1_ |a Kowalska, Maria Faustyna.

400 1_ |a Koval'skaâ, M. Faustina.

400 1_ |a Kowalska, M. Faustyna.

400 0_ |a Faustine, Soeur.

400 0_ |a Siostra Faustyna.

400 0_ |a Św. Faustyna

Rekord wzorcowy deskryptora

Przykład

008 150421n | | aznnaabn | a ana
024 7_ | a <http://viaf.org/viaf/303780927> | 2 uri
043 ___ | c PL-DS
046 ___ | s 1945
110 2_ | a Uniwersytet Wrocławski.
368 ___ | a Uczelnia wyższa
370 ___ | e Wrocław (województwo dolnośląskie)
372 ___ | a Szkolnictwo wyższe
410 2_ | a UWr.
410 2_ | a Universitas Vratislaviensis.
410 2_ | a University of Wrocław.
410 2_ | a Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
410 2_ | a Universität Wrocław.
410 2_ | a Universidad de Wrocław.
410 2_ | a UW (Wrocław).
410 2_ | a Wrocław University.
510 2_ | w a | a Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (Wrocław).

Rekord bibliograficzny

zmiany

- 336 Typ zawartości (P)**
- 337 Typ mediów (P)**
- 338 Typ/rodzaj nośnika (P)**
- 380 Forma dzieła (P)**
- 381 Inne cechy wyróżniające dzieło lub realizację (P)**
- 385 Charakterystyka przeznaczenia (P)**
- 386 Charakterystyka autora/współautora (P)**
- 388 Okres powstania dzieła (P)**
- 658 Termin indeksowy - Dziedzina (P)**

336 Typ zawartości (P)

→ Zawartość podpola **|a** wypełniamy według przygotowanego wykazu na podstawie <http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html>

Kody w podpolu **|b** według MARC 21.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - termin opisujący typ zawartości (P)

|b - kod określający zawartość (P)

|2 - źródło (terminu i kodu) (NP)

Rekord bibliograficzny

Pole 336

Przykłady:

245 10 | **a** Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945 / | **c** Karolina Lanckorońska ;
słowo wstępne Lech Kalinowski i Elżbieta Orman.

336 __ | **a** Tekst | **b** txt | **2** rdacontent

380 __ | **a** Literatura faktu

245 10 | **a** [Portret Leona Mniszcha i Karola Lanckorońskiego] / | **c** [...] Ludw.
Angerer [...]

336 __ | **a** Obraz | **b** sti | **2** rdacontent

380 __ | **a** Fotografia

337 Typ mediów (P)

- Zawartość podpola **|a** wypełniamy według przygotowanego wykazu na podstawie <http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html>
Kody w podpolu **|b** według MARC 21.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

- |a** - tryb odtwarzania (P)
- |b** - kod typu mediów (P)
- |2** - źródło (terminu i kodu) (NP)

Przykład:

245 00 |a Mapa Polski 2001 /|c [red. Ewa Woźniak et al.].

256 __ |a Multimedia interakcyjne.

300 __ |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b dźw., kolor ;|c 12 cm +|e Auto atlas.

336 __ |a Mapa |b cri |2 rdacontent

336 __ |a Program komputerowy |b cop |2 rdacontent

337 __ |a Komputer |b c |2 rdamedia

380 __ |a Mapy

338 Typ/rodzaj nośnika (P)

→ Zawartość podpola **|a** wypełniamy według przygotowanego wykazu na podstawie

<http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html>

Kody w podpolu **|b** według MARC 21.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - hasło opisujące typ nośnika (P)

|b - kod typu nośnika (P)

|2 - źródło (terminu i kodu) (NP)

Przykład:

245 00 |a Czekolada /|c prod. David Brown, Kit Golden, Leslie Holleran ;
scen. Robert Nelson Jacobs ; reż. Lasse Hallstrom.

300 __ |a 1 dysk optyczny (DVD) (116 min) : |b dżw., kolor. ; |c 12 cm.

336 __ |a Dwuwymiarowy obraz ruchomy |b tdi |2 rdacontent

336 __ |a Program komputerowy |b cop |2 rdacontent

337 __ |a Komputer |b c |2 rdamedia

337 __ |a Nagranie video |b v |2 rdamedia

338 __ |a Dysk video |b v |2 rdacarrier

380 __ |a Filmy

380 Forma dzieła (P)

→ Wypełniamy według przygotowanego wykazu. Rekord wzorcowy dla tego pola - etykieta **155**.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - forma dzieła (P)

Przykład:

245 00 |a XXIX Sekcyjna mapa generalna Królestwa Prus [...] Samuela i Jana

Władysława Suchodolców / |c [oprac. komputerowe Włodzimierz Walczak].

336 __ |a Mapa |b cri |2 rdacontent

336 __ |a Program komputerowy |b cop |2 rdacontent

337 __ |a Komputer |b c |2 rdamedia

338 __ |a Dysk komputerowy |b cd |2 rdacarrier

380 __ |a Mapy

385 Charakterystyka przeznaczenia (P)

→ Wypełniamy według przygotowanego wykazu.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - termin określający charakterystykę grupy docelowej (P)

|m - termin demograficzny (grupa wiekowa, zawodowa, językowa, poziom nauczania itp.) (NP)

|2 - źródło zastosowanego terminu

Przykłady:

100 1_ |a Bilicka, Bernadeta.

245 10 |a Język polski dla cudzoziemców / |c Bernadeta Bilicka ; [Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie].

385 __ |m Grupa językowa |a Obcokrajowcy

245 10 |a Matematyka : |b dla kl. 1 szkoły podstawowej / |c Zofia Cydzik ;
oprac. graf. Karol Syta.

385 __ |m Poziom edukacji |a Szkoła podstawowa

385 __ |m Poziom edukacji |a klasa 1.

386 Charakterystyka autora/współautora (P)

- Wskazujemy przynależność autora do kręgu kulturowego z uwagi na narodowość, przynależność etniczną, język lub inne cechy charakterystyczne dla dzieł literackich, sztuki, muzyki itp.

Wskaźniki:

niezdefiniowany (spacja)

Podpola:

- |a - termin określający charakterystykę autora lub współautora (P)
- |m - hasło oznaczające grupę (NP)
- |2 - źródło zastosowanego terminu

Rekord bibliograficzny

Pole 386

Przykłady:

100 1_ |aParandowski, Jan **|d** (1895-1978).

245 10 |a Wojna trojańska / **|c** Jan Parandowski ; [il. Zbigniew Parandowski].

386 __ |m Przynależność kulturowa **|a** Literatura polska

100 1_ |a Szymanowski, Karol **|d** (1882-1937).

245 10 |a Daleko został cały świat : **|b** op. 2 nr 1 / **|c** Karol Szymanowski ; tekst
Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; oprac. D.E. Pawłowska.

386 __ |m Przynależność kulturowa **|a** Muzyka polska

388 Okres powstania dzieła (P)

Wskaźnik pierwszy: wskazanie na typ daty

(spacja) nie umieszczono informacji

1 - data powstania dzieła

2 - data powstania pracy zbiorowej

Wskaźnik drugi:

niezdefiniowany (spacja)

Podpola:

|a - czas powstania dzieła

Rekord bibliograficzny

Pole 388

Przykład:

100 1_ |a Miłosz, Czesław |d (1911-2004).

245 10 |a Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada / |c Czesław Miłosz.

388 1_ |a 1901-2000

388 1_ |a 1945-1989

powstało w 1979 r.

658 Termin indeksowy - Dziedzina (P)

→ Wypełniamy według przygotowanego wykazu. Wskazujemy na ujęcie w jakim został przedstawiony temat.

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|a - dziedzina

Rekord bibliograficzny

Pole 658

Przykład:

380 __ |a Mapy

650 _4 |a Niebo



655 _4 |a Mapy astronomiczne

655 _4 |a Globusy


658 _4 |a Geografia i nauki o Ziemi

658 _4 |a Astronomia


Powiązania Rekord wzorcowy i bibliograficzny





Powiązania Rekord wzorcowy i bibliograficzny



Powiązania Rekord wzorcowy i bibliograficzny



Powiązania Rekord wzorcowy i bibliograficzny



Melioracje Rekordy wzorcowe

| | | | | |
|-------|-----|---------------------|-----|-----------|
| 100 | 667 | a osobowe | 995 | a e b 1 |
| 100/t | 667 | a autor/tytuł | 995 | a e b 2 |
| 110 | 667 | a korporatywne | 995 | a e b 3 |
| 111 | 667 | a impreza | 995 | a e b 4 |
| 130 | 667 | a tytuł | 995 | a e b 5 |
| 130 | 667 | a seria | 995 | a e b 6 |
| 151 | 667 | a geograficzne | 995 | a e b q |
| 150 | 667 | a temat/650 | 995 | a e b b |
| 150 | 667 | a etniczność/386 | 995 | a e b e |
| 150 | 667 | a przeznaczenie/385 | 995 | a e b j |
| 150 | 667 | a dziedzina/658 | 995 | a e b n |
| 155 | 667 | a forma/380 | 995 | a e b h |
| 155 | 667 | a gatunek/655 | 995 | a e b r |

Melioracje Rekordy wzorcowe

- Rekordy meliorowane i rekordy przeznaczone do usunięcia będą odpowiednio oznaczone
- Zostanie dodane do tych rekordów pole **682**

682 Informacja o usunięciu hasła (NP)

Wskaźniki:

niezdefiniowane (spacja)

Podpola:

|i - tekst wyjaśniający (P)

|a - hasło (R)

Melioracje Rekordy wzorcowe

- Na czas melioracji w polu **682** będziemy oznaczać zarówno rekordy wytypowane do usunięcia jak i rekordy modyfikowane
- Rekordy przeznaczone do usunięcia w podpolu |i otrzymają informację „us”, w podpolu |a przyczynę usunięcia.
- Rekord modyfikowany w podpolu |i otrzyma informację „zmieniony z:” , w podpolu |a zostanie podana forma hasła sprzed modyfikacji
- Rekordy oznaczone do modyfikacji i usunięcia będą wystawiane w dwóch oddzielnych plikach w formacie wymiennym w cyklu tygodniowym

Melioracje Rekordy wzorcowe

- Rekordy również będą wystawiane w postaci wykazu w pliku tekstowym
- Lista dla rekordów usuniętych będzie zawierała:
 - numer rekordu/numer kontrolny rekordu
 - hasło usuwane
 - przyczynę usunięcia
- Lista dla rekordów modyfikowanych będzie zawierała:
 - numer rekordu/numer kontrolny rekordu
 - hasło sprzed zmiany
 - informację: „**zmienione na:**” i formę hasła po zmianie

Melioracje Rekordy wzorcowe

Przykłady:

Format wymienny

008 050118|| |aznnnbabn |a ana |

010 |a p 2004788533

040 |a WA N |c WA N

110 2 |a Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork) |x wystawy

667 |a r

682 |i us |a dublet po usunięciu określnika

995 |a a |b r

996 |a a16069249

Wykaz

nr rek. p 2004788533/a16069249

Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork) |x wystawy

dublet po usunięciu określnika

Melioracje Rekordy wzorcowe

Przykłady:

Format wymienny

008 050120n| |aznnnbabn |a ana |

010 |a p 2004308648

040 |a WA N |c WA N

150 |a Polacy

550 |w h |a Bambrzy

550 |w h |a Bojkowie

550 |w h |a Borowiacy Tucholscy

550 |w h |a Kaszubi

550 |w h |a Kurpie (ludność)

550 |w h |a Lasowiacy

550 |w h |a Łemkowie

550 |w h |a Polacy za granicą

550 |w h |a Słowińcy

550 |w h |a Zamieszkańcy

667 |a temat/650

682 |i zmieniony z: |a Polska |x ludność

996 |a a10088325

995 |a e |b r

Melioracje Rekordy wzorcowe

Przykłady:

Wykaz

nr rek. p 2004308648/a10088325

Polska | x ludność

zmienione na: Polacy

Melioracje Rekordy bibliograficzne

- Zostanie uruchomiona dedykowana dla deskryptorów strona, na której będziemy na bieżąco zamieszczać dokumentację i wytyczne przeprowadzanych aktualnie zmian
- Planujemy stworzenie interfejsu wykorzystującego API naszego systemu do pobierania pojedynczego lub grupowego rekordów zarówno bibliograficznych jak i wzorcowych
- Po skończonej melioracji wystawimy wszystkie rekordy bibliograficzne, które podlegały modyfikacji w formacie **RDF**, z podziałem na typy dokumentów

Dziękuję za uwagę

Zofia Żurawińska
bibliotekarz systemowy
z.zurawinska@bn.org.pl