

Terminy Metadanych DCMI

TŁUMACZENIE

Tytuł : Terminy metadanych DCMI
Przekład : Agnieszka Brachfogel (Biblioteka Narodowa)
Współpraca : Dariusz Paradowski (Biblioteka Narodowa)
Data wydania: 2009-09-08

ORYGINAŁ

Tytuł : Terminy metadanych DCMI
Twórca : Komisja DCMI ds. użytkowania (*DCMI Usage Board*)
Identyfikator : <http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/>
Data publikacji : 2008-01-14
Ostatnia wersja : <http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/>
Zastępuje : <http://dublincore.org/documents/2006/12/18/dcmi-terms/>
Tłumaczenia : <http://dublincore.org/resources/translations/>
Status dokumentu : Zalecenie DCMI.
Opis : Dokument zawiera najnowszy wykaz wszystkich elementów metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), włączając własności, słownikowe schematy kodowania, syntaktyczne schematy kodowania i klasy.

Spis treści

1. [Wstęp i definicje](#)
2. [Własności w przestrzeni nazw */terms/*](#)
3. [Własności w dawnej przestrzeni nazw */elements/1.1/*](#)
4. [Słownikowe schematy kodowania danych](#)
5. [Syntaktyczne schematy kodowania danych](#)
6. [Klasy](#)
7. [Słownik typów DCMI \(DCMI Type Vocabulary\)](#)
8. [Terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI \(DCMI Abstract Model\)](#)

Indeks terminów

Własności w przestrzeni nazw /terms/	<u>abstract</u> , <u>accessRights</u> , <u>accrualMethod</u> , <u>accrualPeriodicity</u> , <u>accrualPolicy</u> , <u>alternative</u> , <u>audience</u> , <u>available</u> , <u>bibliographicCitation</u> , <u>conformsTo</u> , <u>contributor</u> , <u>coverage</u> , <u>created</u> , <u>creator</u> , <u>date</u> , <u>dateAccepted</u> , <u>dateCopyrighted</u> , <u>dateSubmitted</u> , <u>description</u> , <u>educationLevel</u> , <u>extent</u> , <u>format</u> , <u>hasFormat</u> , <u>hasPart</u> , <u>hasVersion</u> , <u>identifier</u> , <u>instructionalMethod</u> , <u>isFormatOf</u> , <u>isPartOf</u> , <u>isReferencedBy</u> , <u>isReplacedBy</u> , <u>isRequiredBy</u> , <u>issued</u> , <u>isVersionOf</u> , <u>language</u> , <u>license</u> , <u>mediator</u> , <u>medium</u> , <u>modified</u> , <u>provenance</u> , <u>publisher</u> , <u>references</u> , <u>relation</u> , <u>replaces</u> , <u>requires</u> , <u>rights</u> , <u>rightsHolder</u> , <u>source</u> , <u>spatial</u> , <u>subject</u> , <u>tableOfContents</u> , <u>temporal</u> , <u>title</u> , <u>type</u> , <u>valid</u>
Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/	<u>contributor</u> , <u>coverage</u> , <u>creator</u> , <u>date</u> , <u>description</u> , <u>format</u> , <u>identifier</u> , <u>language</u> , <u>publisher</u> , <u>relation</u> , <u>rights</u> , <u>source</u> , <u>subject</u> , <u>title</u> , <u>type</u>
Słownikowe schematy kodowania danych	<u>DCMIType</u> , <u>DDC</u> , <u>IMT</u> , <u>LCC</u> , <u>LCSH</u> , <u>MESH</u> , <u>NLM</u> , <u>TGN</u> , <u>UDC</u>
Syntaktyczne schematy kodowania danych	<u>Box</u> , <u>ISO3166</u> , <u>ISO639-2</u> , <u>ISO639-3</u> , <u>Period</u> , <u>Point</u> , <u>RFC1766</u> , <u>RFC3066</u> , <u>RFC4646</u> , <u>URI</u> , <u>W3CDTF</u>
Klasy	<u>Agent</u> , <u>AgentClass</u> , <u>BibliographicResource</u> , <u>FileFormat</u> , <u>Frequency</u> , <u>Jurisdiction</u> , <u>LicenseDocument</u> , <u>LinguisticSystem</u> , <u>Location</u> , <u>LocationPeriodOrJurisdiction</u> , <u>MediaType</u> , <u>MediaTypeOrExtent</u> , <u>MethodOfAccrual</u> , <u>MethodOfInstruction</u> , <u>PeriodOfTime</u> , <u>PhysicalMedium</u> , <u>PhysicalResource</u> , <u>Policy</u> , <u>ProvenanceStatement</u> , <u>RightsStatement</u> , <u>SizeOrDuration</u> , <u>Standard</u>

Rozdział 1: Wstęp i definicje

Niniejszy dokument definiuje aktualną wersję specyfikacji wszystkich elementów metadanych utrzymywanych przez DCMI (*Dublin Core Metadata Initiative*). Wśród nich znajduje się zestaw piętnastu elementów metadanych Dublin Core (*Dublin Core Metadata Element Set*), który został wydany także w formie IETF RFC 5013 [[RFC5013](#)], ANSI/NISO Z39.85-2007 [[NISOZ3985](#)] oraz ISO 15836-21003 [[ISO15836](#)]. Definicje użyte przez DCMI dostępne są również w wersji RDF [[RDFSCHEMAS](#)].

Każdy termin opisany jest następującym podstawowym zestawem atrybutów:

Nazwa:	Jednoznaczne oznaczenie terminu, niepowtarzalne wśród terminów DCMI występujących w przestrzeni nazw.
Etykieta:	Zrozumiała dla człowieka etykieta terminu.
URI:	<i>Uniform Resource Identifier</i> stosowany dla jednoznacznej identyfikacji terminu.
Definicja:	Objaśnienie terminu, jego znaczenie i cechy.
Rodzaj terminu:	Rodzaj terminu zgodnie z definicją określoną w abstrakcyjnym modelu DCMI (<i>DCMI Abstract Model</i>) [DCAM].

Dodatkowe informacje zostały – tam gdzie to konieczne – opisane za pomocą następujących atrybutów:

Komentarz:	Dodatkowe informacje o terminie lub jego użyciu.
Zob.:	Skierowanie do dokumentów źródłowych powiązanych z terminem.
Odniesienie:	Źródło wskazane w <i>Komentarzu</i> lub <i>Definicji</i> .
Uszczegóławia:	Własność, względem której opisywany termin jest “podwłasnością”.
Szerszy niż:	Klasa, względem której opisywany termin jest “nadklasą”.
Węższy niż:	Klasa, względem której opisywany termin jest “podklasą”.
Należy do dziedziny:	Klasa, której instancją jest źródło opisywane danym terminem.
Należy do zakresu:	Klasa, względem której przypadek stanowi wartość opisana danym terminem.
Składnik:	Wykaz źródeł (słownikowy schemat kodowania danych), którego elementem jest opisywany termin.

Przypadek:	Klasa, której przypadkiem jest opisywany termin.
Wersja:	Szczegóły dotyczące historii powstania terminu.

Cała dokumentacja utrzymywana jest przez Komisję DCMI ds. użytkowania (*DCMI Usage Board*) zgodnie z wytycznymi o przestrzeni nazwowej DCMI (*DCMI Namespace Policy* [[NAMESPACE](#)]). Według nich terminy DCMI identyfikowane są za pomocą Uniform Resource Identifiers (*URI*). Ograniczone są możliwości zmian redakcyjnych w etykietach nazw terminów DCMI, ich definicjach oraz we wskazówkach ich użytkowania, zgodnie z zasadą mówiącą, że dane URI powinno być przypisane do jednego źródła. Według tych zasad, każda zmiana znaczenia, która „miałaby istotny wpływ na automatyczne przetwarzanie terminu DCMI lub jego funkcję znaczeniową” powoduje stworzenie nowego, osobnego terminu z odrębnym URI. Więcej informacji na temat wcześniejszych ustaleń w tym zakresie oraz odpowiednich decyzji Komisji ds. użytkowania znajduje się w dokumencie *DCMI Metadata Terms: A complete historical record* [[HISTORY](#)].

Bieżąca wersja “Terminów metadanych DCMI” zawiera zmiany redakcyjne zatwierdzone od grudnia 2006 roku, a zwłaszcza:

- poprawione definicje, etykiety nazwowe oraz komentarze o zastosowaniu terminu
- rozróżnienie schematów kodowania danych na syntaktyczne schematy kodowania danych (*Syntax Encoding Schemes*) i słownikowe schematy kodowania danych (*Vocabulary Encoding Schemes*) oraz ich poprawione definicje
- zaktualizowane odnośniki do norm utrzymywanych przez *Internet Engineering Task Force* oraz *International Organization for Standardization* (ISO)
- dwa nowe terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI (*DCMI Abstract Model* [[DCAM](#)])
- wyjaśnienie w abstrakcyjnym modelu DCMI (*DCMI Abstract Model* [[DCAM](#)]), że słownikowy schemat kodowania danych to „ściśle określony zestaw danych” (jak np. Słownik typów DCMI - *DCMI Type Vocabulary*, zestaw klas) oraz
- specyfikację formalnych zakresów i dziedzin (a w niektórych przypadkach związki „pod-własności”) własności DCMI, co omówione zostało poniżej.

Powyższe zmiany szerzej omówiono w dokumentach *Revisions to DCMI Metadata Terms* [[REVISIONS](#)] oraz *Domains and Ranges for DCMI Properties* [[DOMAINS](#)].

Formalne dziedziny i zakresy określają, jakiego rodzaju opisane zasoby i ich wartości związane są z określoną własnością. Wyrażają znaczenia domniemane w definicjach sformułowanych w języku naturalnym, ale w jednoznacznej formie, która jest użyteczna przy automatycznym przetwarzaniu ciągów logicznych. Po natrafieniu na daną własność oprogramowanie wnioskujące może wykorzystać dziedziny i zakresy przyporządkowane jej przez DCMI do formułowania konkluzji dotyczących określanych przez nią zasobów.

Dla zachowania zgodności pomiędzy istniejącymi implementacjami „prostego Dublin Core” w RDF nie precyzowano dziedzin i zakresów dla piętnastu własności *dc: namespace* (<http://purl.org/dc/elements/1.1/>). Tych piętnaście elementów zostało utworzonych w *dcterms: namespace* (<http://purl.org/dc/terms/>) jako nowe własności o nazwach identycznych, jak te wymienione w DCMES w wersji 1.1 (*Dublin Core Metadata Element Set*). Zostały one zdefiniowane jako „podwłasności” odpowiednich własności DCMES wersji 1.1 z odpowiednio przypisanymi dziedzinami i zakresami, o czym mowa w dalszej części niniejszego dokumentu.

Osoby zajmujące się implementacją Dublin Core mogą swobodnie wybierać pomiędzy stosowaniem piętnastu elementów we wcześniejszej wersji *dc:* (np. <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>) a *dcterms:* (np. <http://purl.org/dc/terms/creator>), stosownie do wymagań aplikacji. W schematach RDF dla przestrzeni nazw DCMI opisano relację “podwłasności” zachodzącą pomiędzy elementami *dcterms: creator* a *dc:creator*, co można wykorzystać w semantycznych aplikacjach w sieci Web. Z czasem jednak będzie się zachęcać do korzystania z bardziej jednoznacznych własności *dcterms*, jako że pełniej nadszają za wyłaniającymi się podstawami dobrych praktyk w dziedzinie automatycznego przetwarzania metadanych.

Niniejszy dokument odzwierciedla terminologię występującą w poprawionej wersji abstrakcyjnego modelu DCMI (*DCMI Abstract Model*), przyjętego w Zaleceniu DCMI z 2007 (*DCMI Recommendation in 2007 [DCAM]*). Obie terminologie zestawiono w poniższej tabeli.

Zasady gramatyczne DCMI <i>DCMI Grammatical Principles [DCGRAM]</i>	Abstrakcyjny model DCMI <i>DCMI Abstract Model [DCAM]</i>
termin słownikowy <i>vocabulary term</i>	zasób <i>resource</i>
element <i>element</i>	dana własność/element <i>property or element</i>
uszczergólowienie elementu <i>element refinement</i>	dana własność z relacją “podwłasności” <i>property with sub-property of relation</i>
schemat kodowania <i>encoding scheme</i>	syntaktyczny schemat kodowania/słownikowy schemat kodowania <i>syntax encoding scheme or vocabulary encoding scheme</i>
syntaktyczny schemat kodowania <i>syntax encoding scheme</i>	syntaktyczny schemat kodowania <i>syntax encoding scheme</i>
kwifikator <i>qualifier</i>	dana własność z relacją “podwłasności”/syntaktyczny schemat kodowania/słownikowy schemat kodowania <i>property with sub-property of relation, syntax encoding scheme, or vocabulary encoding scheme</i>
słownikowy schemat	słownikowy schemat kodowania

kodowania <i>vocabulary encoding scheme</i>	<i>vocabulary encoding scheme</i>
---	-----------------------------------

DCMI, w ramach swojej witryny, utrzymuje podstronę WWW z odnośnikami do znanych przekładów terminologii Dublin Core oraz powiązanej z tym dokumentacji DCMI [TRANSLATIONS]

Odnosiniki:

[DCAM]	http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
[DCMES-CHANGES]	http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml
[DCGRAM]	http://dublincore.org/usage/documents/principles/
[DOMAINS]	http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/
[HISTORY]	http://dublincore.org/usage/terms/history/
[ISO15836]	http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=15836&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on
[NAMESPACE]	http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/
[NISOZ3985]	http://www.niso.org/standards/z39-85-2007/
[RDFSCHEMAS]	http://dublincore.org/schemas/rdfs/
[REVISIONS]	http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/
[RFC5013]	http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt
[TRANSLATIONS]	http://dublincore.org/resources/translations/

Rozdział 2: Własności w przestrzeni nazw */terms/*

Nazwa terminu: abstract	
URI:	http://purl.org/dc/terms/abstract
Etykieta:	Abstrakt
Definicja:	Streszczenie zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/description
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003
Nazwa terminu: accessRights	
URI:	http://purl.org/dc/terms/accessRights
Etykieta:	Prawa dostępu
Definicja:	Informacje o tym, kto ma dostęp do zasobu lub wskazanie statusu bezpieczeństwa.
Komentarz:	Prawa dostępu mogą zawierać informacje o dostępie lub jego ograniczeniach ze względu na ochronę prywatności, bezpieczeństwo lub inne reguły.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/rights
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002

Nazwa terminu: accrualMethod	
URI:	http://purl.org/dc/terms/accrualMethod
Etykieta:	Metoda uzupełnienia zbioru
Definicja:	Metoda, według której jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do dziedziny:	http://purl.org/dc/terms/Collection
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002
Nazwa terminu: accrualPeriodicity	
URI:	http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Etykieta:	Częstotliwość uzupełniania zbioru
Definicja:	Częstotliwość, z jaką jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do dziedziny:	http://purl.org/dc/terms/Collection
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Frequency
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002
Nazwa terminu: accrualPolicy	
URI:	http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy
Etykieta:	Reguły uzupełniania zbioru

Definicja:	Reguły rządzące dodawaniem jednostek do zbioru.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do dziedziny:	http://purl.org/dc/terms/Collection
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Policy
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002
Nazwa terminu: alternative	
URI:	http://purl.org/dc/terms/alternative
Etykieta:	Wariant tytułu
Definicja:	Inna nazwa zasobu.
Komentarz:	Rozróżnienie między tytułami i ich wariantami zależy od indywidualnie przyjętych zasad.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/title
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003
Uwaga:	Termin ten jest obecnie używany głównie dla wartości literałówych; zdarza się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterałówych. Od grudnia 2007 Komisja DCMI ds. użytkowania (<i>DCMI Usage Board</i>) pozostawia ten zakres tymczasowo niezdefiniowanym.
Nazwa terminu: audience	
URI:	http://purl.org/dc/terms/audience
Etykieta:	Odbiorcy

Definicja:	Kategoria jednostek, do których zasób jest kierowany, lub dla których jest on użyteczny.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003
Nazwa terminu: available	
URI:	http://purl.org/dc/terms/available
Etykieta:	Data udostępnienia
Definicja:	Data (często zakres dat), kiedy zasób jest lub będzie dostępny.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003
Nazwa terminu: bibliographicCitation	
URI:	http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
Etykieta:	Cytata bibliograficzna
Definicja:	Opis bibliograficzny zasobu.
Komentarz:	Należy podawać możliwie najpełniejszy opis zasobu, aby uniknąć ewentualnych wieloznaczności.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/identifier
Należy do dziedziny:	http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002
Nazwa terminu: conformsTo	
URI:	http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Etykieta:	Zgodny z
Definicja:	Uznany standard, z którym zgodne jest opisywane źródło.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Standard
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003
Nazwa terminu: contributor	
URI:	http://purl.org/dc/terms/contributor
Etykieta:	Współtwórca
Definicja:	Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.
Komentarz:	Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj	<u>Property</u>

terminu:	
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001
Nazwa terminu: coverage	
URI:	http://purl.org/dc/terms/coverage
Etykieta:	Zasięg
Definicja:	Umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, zakres jego zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.
Komentarz:	Umiejscowienie treści zasobu w danej przestrzeni lub zasięg jego zastosowania określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. Umiejscowienie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus Nazw Geograficznych (<i>Thesaurus of Geographic Names</i> [TGN]). Lepiej jest podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.
Odniesienie:	[TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001
Nazwa terminu: created	
URI:	http://purl.org/dc/terms/created

Etykieta:	Data utworzenia
Definicja:	Data utworzenia zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003
Nazwa terminu: creator	
URI:	http://purl.org/dc/terms/creator
Etykieta:	Twórca
Definicja:	Jednostka w głównej mierze odpowiedzialna za powstanie zasobu.
Komentarz:	Twórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Twórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/contributor
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001
Nazwa terminu: date	
URI:	http://purl.org/dc/terms/date
Etykieta:	Data

Definicja:	Pojedyncza data lub okres związany ze zdarzeniem, mającym miejsce w cyklu istnienia zasobu.
Komentarz:	Daty możemy używać do wyrażenia wszelkiego typu danych o czasie. Najlepiej zastosować któryś ze schematów kodowania, np. W3CDTF profil ISO 8601 [W3CDTF].
Odniesienie:	[W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001
Nazwa terminu: dateAccepted	
URI:	http://purl.org/dc/terms/dateAccepted
Etykieta:	Data przyjęcia
Definicja:	Data zatwierdzenia zasobu.
Komentarz:	Przykładem zasobów mających <i>Datę przyjęcia</i> są rozprawy naukowe (zaaprobowane przez dany wydział szkoły wyższej) lub artykuły (przyjęte przez dane czasopismo).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002
Nazwa terminu: dateCopyrighted	

URI:	http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted
Etykieta:	Data copyright
Definicja:	Data copyright
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002
Nazwa terminu: dateSubmitted	
URI:	http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted
Etykieta:	Data złożenia
Definicja:	Data przedłożenia zasobu.
Komentarz:	Przykładem zasobów mających <i>Datę złożenia</i> są rozprawy naukowe (złożone na danym wydziale szkoły wyższej) lub artykuły (złożone do wydawnictwa).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002
Nazwa terminu: description	

URI:	http://purl.org/dc/terms/description
Etykieta:	Opis
Definicja:	Opis zasobu.
Komentarz:	Opis może zawierać m.in.: streszczenie, spis treści, graficzne przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001
Nazwa terminu: educationLevel	
URI:	http://purl.org/dc/terms/educationLevel
Etykieta:	Poziom edukacyjny odbiorcy
Definicja:	Kategoria osób, do których adresowany jest opisywany zasób, rozumiana w kontekście osiągniętego poziomu edukacji.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/audience
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002
Nazwa terminu: extent	
URI:	http://purl.org/dc/terms/extent
Etykieta:	Rozmiary
Definicja:	Wielkość lub czas trwania zasobu.
Rodzaj	<u>Property</u>

terminu:	
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/format
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003
Nazwa terminu: format	
URI:	http://purl.org/dc/terms/format
Etykieta:	Format
Definicja:	Format pliku, nośnik lub wymiary zasobu.
Komentarz:	Wymiarami są np. wielkość zasobu i czas jego trwania. Najlepiej używać do tego słownictwa kontrolowanego, jak np. wykazu Internet Media Types [MIME].
Odniesienie:	[MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001
Nazwa terminu: hasFormat	
URI:	http://purl.org/dc/terms/hasFormat
Etykieta:	Ma format
Definicja:	Zasób o tej samej zawartości co zasób źródłowy, lecz w odmiennym formacie.

Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: hasPart	
URI:	http://purl.org/dc/terms/hasPart
Etykieta:	Ma część
Definicja:	Zasób, który stanowi fizyczną lub logiczną część opisywanego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: hasVersion	
URI:	http://purl.org/dc/terms/hasVersion
Etykieta:	Ma wersję
Definicja:	Zasób będący inną wersją, wydaniem lub adaptacją opisywanego zasobu.

Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: identifier	
URI:	http://purl.org/dc/terms/identifier
Etykieta:	Identyfikator
Definicja:	Jednoznaczny odnośnik do zasobu podawany w określonym kontekście.
Komentarz:	Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001
Nazwa terminu: instructionalMethod	
URI:	http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod
Etykieta:	Metoda szkolenia
Definicja:	Proces pogłębiania wiedzy, kształtowania zachowań i rozwijania umiejętności, wspierany opisywanym zasobem.

Komentarz:	Metoda szkolenia zawiera najczęściej sposoby prezentacji materiałów szkoleniowych lub prowadzenia szkoleń, schematy interakcji zachodzących pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz samymi uczniami, a także sposoby sprawdzania indywidualnego i grupowego poziomu wiedzy. Metody szkolenia zawierają wszelkiego typu procesy nauczania i uczenia się, począwszy od opracowania programu, poprzez jego wdrożenie, a skończywszy na ocenie i wynikach.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	<u>http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</u>
Wersja:	<u>http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002</u>
Nazwa terminu: isFormatOf	
URI:	<u>http://purl.org/dc/terms/isFormatOf</u>
Etykieta:	Jest w formacie
Definicja:	Zasób identyczny pod względem zawartości z opisywanym zasobem, lecz w odmiennym formacie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	<u>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</u>
Uszczegóławia:	<u>http://purl.org/dc/terms/relation</u>
Wersja:	<u>http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003</u>
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (<u>http://dublincore.org/documents/abstract-model/</u>) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: isPartOf	
URI:	<u>http://purl.org/dc/terms/isPartOf</u>
Etykieta:	Jest częścią

Definicja:	Zasób, którego część fizyczną lub logiczną stanowi opisywany zasób.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: isReferencedBy	
URI:	http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy
Etykieta:	Ma odniesienie w
Definicja:	Zasób, w którym znajduje się odniesienie, cytat lub skierowanie do opisywanego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: isReplacedBy	
URI:	http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy
Etykieta:	Zastąpiony przez

Definicja:	Zasób, który zastąpił opisywany zasób.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: isRequiredBy	
URI:	http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy
Etykieta:	Jest wymagany przez
Definicja:	Zasób, który wymaga opisywanego zasobu do prawidłowego działania, przekazywania lub pozostawania spójnym.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: issued	
URI:	http://purl.org/dc/terms/issued
Etykieta:	Data wydania

Definicja:	Data oficjalnego wydania (np. publikacji) zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003
Nazwa terminu: isVersionOf	
URI:	http://purl.org/dc/terms/isVersionOf
Etykieta:	Jest wersją
Definicja:	Zasób, którego wersją, wydaniem lub adaptacją jest opisywany zasób.
Komentarz:	Odmienność wersji oznacza raczej różnice w zawartości (treści), niż w formie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isWersjaOf-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałów. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: language	
URI:	http://purl.org/dc/terms/language
Etykieta:	Język

Definicja:	Język zasobu.
Komentarz:	Najlepiej korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. RFC 4646 [RFC4646].
Odniesienie:	[RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001
Nazwa terminu: license	
URI:	http://purl.org/dc/terms/license
Etykieta:	Licencja
Definicja:	Dokument prawny oficjalnie pozwalający na dysponowanie danym zasobem.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/rights
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002
Nazwa terminu: mediator	
URI:	http://purl.org/dc/terms/mediator
Etykieta:	Pośrednik

Definicja:	Jednostka pośrednicząca w dostępie do zasobu, a także taka do której zasób jest kierowany lub dla której jest on użyteczny.
Komentarz:	W nauczaniu takim pośrednikiem może być rodzic, nauczyciel, trener lub opiekun.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/audience
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003
Nazwa terminu: medium	
URI:	http://purl.org/dc/terms/medium
Etykieta:	Nośnik
Definicja:	Materiał lub fizyczny nośnik zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/format
Należy do dziedziny:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003
Nazwa terminu: modified	
URI:	http://purl.org/dc/terms/modified
Etykieta:	Data modyfikacji

Definicja:	Data zmiany zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003
Nazwa terminu: provenance	
URI:	http://purl.org/dc/terms/provenance
Etykieta:	Pochodzenie
Definicja:	Opis wszelkich zmian we własności i nadzorze nad zasobem od czasu jego powstania, które mają istotne znaczenie dla jego autentyczności, integralności i interpretacji.
Komentarz:	Opis może zawierać wszelkie zmiany w zasobie, których dokonywały następujące po sobie osoby sprawujące nadzór.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002
Nazwa terminu: publisher	
URI:	http://purl.org/dc/terms/publisher
Etykieta:	Wydawca
Definicja:	Jednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu.
Komentarz:	Wydawcą może być na przykład osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj

	jednostkę tę powinna określać nazwa Wydawcy.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001
Nazwa terminu: references	
URI:	http://purl.org/dc/terms/references
Etykieta:	Odniesienia
Definicja:	Zasób, do którego znajduje się odniesienie, lub który jest cytowany czy w inny sposób wskazywany w opisywanym zasobie.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: relation	
URI:	http://purl.org/dc/terms/relation
Etykieta:	Powiązanie
Definicja:	Powiązany zasób.
Komentarz:	Zasób najlepiej jest identyfikować za pomocą sformalizowanych ciągów

	znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: replaces	
URI:	http://purl.org/dc/terms/replaces
Etykieta:	Zastępuje
Definicja:	Zasób, który został zastąpiony, wyparty lub zmieniony przez opisywany zasób.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: requires	
URI:	http://purl.org/dc/terms/requires
Etykieta:	Wymaga
Definicja:	Zasób, który jest potrzebny opisywanemu zasobowi do prawidłowego jego

	działania, dostarczenia lub zachowania spójności.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: rights	
URI:	http://purl.org/dc/terms/rights
Etykieta:	Prawa
Definicja:	Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.
Komentarz:	Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw własności związanych z zasobem, w tym praw własności intelektualnej.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001
Nazwa terminu: rightsHolder	
URI:	http://purl.org/dc/terms/rightsHolder
Etykieta:	Właściciel praw
Definicja:	Osoba lub instytucja mająca prawa do zasobu lub nimi zarządzająca.

Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002
Nazwa terminu: source	
URI:	http://purl.org/dc/terms/source
Etykieta:	Źródło
Definicja:	Zasób, z którego pochodzi opisywany zasób.
Komentarz:	Opisywany zasób może pochodzić w całości lub części z innego powiązanego źródła, który najlepiej jest identyfikować za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/relation
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: spatial	
URI:	http://purl.org/dc/terms/spatial
Etykieta:	Zasięg przestrzenny
Definicja:	Charakterystyka zasięgu przestrzennego zasobu.
Rodzaj	<u>Property</u>

terminu:	
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/coverage
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/Location
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003
Nazwa terminu: subject	
URI:	http://purl.org/dc/terms/subject
Etykieta:	Temat
Definicja:	Tematyka opisywanego zasobu.
Komentarz:	Tematy podawane są zazwyczaj w formie słów kluczowych, wyrażeń kluczowych lub oznaczeń klasyfikacyjnych. Najlepiej czerpać je ze słowników kontrolowanych. Tematy opisujące zasięg przestrzenny lub czasowy podajemy w elemencie <i>Zasięg</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001
Uwaga:	Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI (http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
Nazwa terminu: tableOfContents	
URI:	http://purl.org/dc/terms/tableOfContents
Etykieta:	Spis treści
Definicja:	Spis jednostek wchodzących w skład zasobu.

Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/description
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003
Nazwa terminu: temporal	
URI:	http://purl.org/dc/terms/temporal
Etykieta:	Zasięg czasowy
Definicja:	Charakterystyka zasięgu czasowego zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/coverage
Należy do zakresu:	http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003
Nazwa terminu: title	
URI:	http://purl.org/dc/terms/title
Etykieta:	Tytuł
Definicja:	Nazwa zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001

Uwaga:	Termin ten jest obecnie używany głównie dla wartości literowych; zdarza się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterowych. Od grudnia 2007 Komisja DCMI ds. użytkowania (DCMI Usage Board) pozostawia ten zakres tymczasowo niezdefiniowanym.
Nazwa terminu: type	
URI:	http://purl.org/dc/terms/type
Etykieta:	Rodzaj
Definicja:	Typ lub rodzaj zasobu.
Komentarz:	Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. Słownik typów DCMI (<i>DCMI Type Vocabulary</i> [DCMITYPE]). Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu podajemy w elemencie <i>Format</i> .
Odniesienie:	[DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001
Nazwa terminu: valid	
URI:	http://purl.org/dc/terms/valid
Etykieta:	Data ważności
Definicja:	Data (często zakres dat) aktualności zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Uszczegóławia:	http://purl.org/dc/terms/date

Należy do zakresu:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003

Rozdział 3: Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/

Nazwa terminu: contributor	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Etykieta:	Współtwórca
Definicja:	Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.
Komentarz:	Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: coverage	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Etykieta:	Zasięg
Definicja:	Umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, przestrzeń jego zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.
Komentarz:	Umiejscowienie treści zasobu w przestrzeni lub zakres jego zastosowania określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. Umiejscowienie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus Nazw Geograficznych (Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Lepiej jest podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.
Odniesienie:	[TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Rodzaj	<u>Property</u>

terminu:	
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: creator	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Etykieta:	Twórca
Definicja:	Jednostka w głównej mierze odpowiedzialna za powstanie zasobu.
Komentarz:	Twórcą może być osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Twórcy powinna wskazywać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: date	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Etykieta:	Data
Definicja:	Pojedyncza data lub okres związany z istnieniem zasobu.
Komentarz:	Daty możemy używać do wyrażenia danych o czasie wszelkiego typu. Najlepiej zastosować któryś ze schematów kodowania, np. W3CDTF profil ISO 8601 [W3CDTF].
Odniesienie:	[W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Rodzaj	<u>Property</u>

terminu:	
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: description	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Etykieta:	Opis
Definicja:	Opis zasobu.
Komentarz:	Opis może - ale nie musi - zawierać: abstrakt, spis treści, graficzne przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: format	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Etykieta:	Format
Definicja:	Format pliku, fizycznego obiektu lub wymiary zasobu.
Komentarz:	Wymiary zawierają przykładowo wielkość i czas trwania. Najlepiej użyć słownika kontrolowanego jak np. Internet Media Types [MIME].
Odniesienie:	[MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: identifier	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Etykieta:	Identyfikator
Definicja:	Jednoznaczny odnośnik do zasobu bez podawania kontekstu.
Komentarz:	Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifier-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: language	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Etykieta:	Język
Definicja:	Język zasobu.
Komentarz:	Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. RFC 4646 [RFC4646].
Odniesienie:	[RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Zob.:	http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>

Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: publisher	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Etykieta:	Wydawca
Definicja:	Jednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu.
Komentarz:	Wydawcą może być osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa Wydawcy powinna określać jednostkę.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: relation	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Etykieta:	Powiązanie
Definicja:	Powiązany zasób.
Komentarz:	Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: rights	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Etykieta:	Prawa
Definicja:	Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu.
Komentarz:	Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw własności związanych z zasobem, w tym praw intelektualnych.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: source	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Etykieta:	Źródło
Definicja:	Zasób, z którego pochodzi opisywany zasób.
Komentarz:	Opisywany zasób może pochodzić w całości lub części z powiązanego zasobu. Najlepiej identyfikować go za pomocą sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: subject	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject

Etykieta:	Temat
Definicja:	Tematyka opisywanego zasobu.
Komentarz:	Tematy podawane są zazwyczaj w formie słów kluczowych, wyrażeń kluczowych lub kodów klasyfikacyjnych. Najlepiej czerpać je ze słowników kontrolowanych. Tematy opisujące zasięg przestrzenny lub czasowy podajemy w elemencie <i>Zasięg</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: title	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Etykieta:	Tytuł
Definicja:	Nazwa zasobu.
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.
Nazwa terminu: type	
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Etykieta:	Rodzaj
Definicja:	Istota lub gatunek zasobu.
Komentarz:	Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu

	podajemy w elemencie <i>Format</i> .
Odniesienie:	[DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006
Uwaga:	Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej <i>dcterms</i> (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do niniejszego dokumentu.

Rozdział 4: Słownikowe schematy kodowania danych

Nazwa terminu: DCMIType	
URI:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Etykieta:	Słownik typów DCMI (<i>DCMI Type Vocabulary</i>)
Definicja:	Wykaz kategorii służący do klasyfikowania zasobów.
Zob.:	http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003
Nazwa terminu: DDC	
URI:	http://purl.org/dc/terms/DDC
Etykieta:	DDC
Definicja:	Zestaw pojęć Klasyfikacji Dziesiętnej Dewey’a.
Zob.:	http://www.oclc.org/dewey/
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003
Nazwa terminu: IMT	
URI:	http://purl.org/dc/terms/IMT
Etykieta:	IMT
Definicja:	Rodzaje mediów zdefiniowane przez IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Zob.:	http://www.iana.org/assignments/media-types/

Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004
Nazwa terminu: LCC	
URI:	http://purl.org/dc/terms/LCC
Etykieta:	LCC
Definicja:	Zestaw pojęć Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.
Zob.:	http://lcweb.loc.gov/catdir/cpsolcco/lcco.html
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003
Nazwa terminu: LCSH	
URI:	http://purl.org/dc/terms/LCSH
Etykieta:	LCSH
Definicja:	Zestaw haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu (<i>Library of Congress Subject Headings</i>).
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003
Nazwa terminu: MESH	
URI:	http://purl.org/dc/terms/MESH
Etykieta:	MeSH
Definicja:	Zestaw haseł przedmiotowych z zakresu medycyny (<i>Medical Subject Headings</i>).
Zob.:	http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html

Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003
Nazwa terminu: NLM	
URI:	http://purl.org/dc/terms/NLM
Etykieta:	NLM
Definicja:	Zestaw symboli i pojęć klasyfikacji Narodowej Biblioteki Medycznej (<i>National Library of Medicine Classification</i>).
Zob.:	http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002
Nazwa terminu: TGN	
URI:	http://purl.org/dc/terms/TGN
Etykieta:	TGN
Definicja:	Wykaz miejsc wg Tezaurusu nazw geograficznych Gettiego (<i>Getty Thesaurus of Geographic Names</i>).
Zob.:	http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003
Nazwa terminu: UDC	
URI:	http://purl.org/dc/terms/UDC
Etykieta:	UDC
Definicja:	Zestaw symboli i pojęć Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (<i>Universal</i>

	<i>Decimal Classification).</i>
Zob.:	http://www.udcc.org/
Rodzaj terminu:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003

Rozdział 5: Syntaktyczne schematy kodowania danych

Nazwa terminu: Box	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Box
Etykieta:	DCMI Box
Definicja:	Wykaz obszarów z ich współrzędnymi geograficznymi wg schematu kodowania DCMI Box (<i>DCMI Box Encoding Scheme</i>).
Zob.:	http://dublincore.org/documents/dcmi-box/
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003
Nazwa terminu: ISO3166	
URI:	http://purl.org/dc/terms/ISO3166
Etykieta:	ISO 3166
Definicja:	Wykaz kodów nazw krajów wg ISO 3166-1.
Zob.:	http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004
Nazwa terminu: ISO639-2	
URI:	http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Etykieta:	ISO 639-2
Definicja:	Trzyliterowe kody nazw języków wg ISO639-2.

Zob.:	http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003
Nazwa terminu: ISO639-3	
URI:	http://purl.org/dc/terms/ISO639-3
Etykieta:	ISO 639-3
Definicja:	Zestaw trzyliterowych kodów nazw języków wg ISO 639-3.
Zob.:	http://www.sil.org/iso639-3/
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001
Nazwa terminu: Period	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Period
Etykieta:	DCMI Period
Definicja:	Wykaz odstępów czasowych określonych zakresami wg schematu kodowania czasu DCMI (<i>DCMI Period Encoding Scheme</i>).
Zob.:	http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003
Nazwa terminu: Point	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Point
Etykieta:	DCMI Point

Definicja:	Wykaz miejsc oznaczonych współrzędnymi geograficznymi wg Schematu Kodowania Miejsc DCMI (<i>DCMI Point Encoding Scheme</i>).
Zob.:	http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003
Nazwa terminu: RFC1766	
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC1766
Etykieta:	RFC 1766
Definicja:	Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 1766, służących do identyfikacji języków.
Zob.:	http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003
Nazwa terminu: RFC3066	
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC3066
Etykieta:	RFC 3066
Definicja:	Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 3066, służących do identyfikacji języków.
Komentarz:	RFC 3066 został zastąpiony przez RFC 4646.
Zob.:	http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002

Nazwa terminu: RFC4646	
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC4646
Etykieta:	RFC 4646
Definicja:	Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 4646, służących do identyfikacji języków.
Komentarz:	RFC 4646 zastępuje RFC 3066.
Zob.:	http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001
Nazwa terminu: URI	
URI:	http://purl.org/dc/terms/URI
Etykieta:	URI
Definicja:	Zestaw identyfikatorów tworzonych zgodnie ze standardową gramatyką <i>Uniform Resource Identifiers</i> opracowaną przez <i>Internet Engineering Task Force</i> .
Zob.:	http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003
Nazwa terminu: W3CDTF	
URI:	http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Etykieta:	W3C-DTF
Definicja:	Zestaw dat i czasów tworzonych zgodnie z wytycznymi <i>Date and Time Formats Specification</i> opracowanymi przez Konsorcjum 3W.

Zob.:	<u>http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</u>
Rodzaj terminu:	<u>Datatype</u>
Wersja:	<u>http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003</u>

Rozdział 6: Klasy

Nazwa terminu: Agent	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Etykieta:	Agent
Definicja:	Jednostka, która działa lub może działać.
Komentarz:	Przykładem może być osoba, instytucja lub agent software'u.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Przypadek:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001
Nazwa terminu: AgentClass	
URI:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Etykieta:	Klasa agentów
Definicja:	Grupa agentów.
Komentarz:	Przykładem mogą być grupy stanowiące jakąś kategorię, np. studenci, kobiety, instytucje charytatywne, wykładowcy.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Narrower Than:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001
Nazwa terminu: BibliographicResource	
URI:	http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource

Etykieta:	Źródło bibliograficzne
Definicja:	Książka, artykuł lub inne źródło dokumentacyjne.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001
Nazwa terminu: FileFormat	
URI:	http://purl.org/dc/terms/FileFormat
Etykieta:	Format pliku
Definicja:	Format zasobu cyfrowego.
Komentarz:	Przykładem mogą być formaty wymienione w Internet Media Types.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/MediaType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001
Nazwa terminu: Frequency	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Frequency
Etykieta:	Częstotliwość
Definicja:	Tempo, w jakim coś następuje.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001
Nazwa terminu: Jurisdiction	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction

Etykieta:	Jurysdykcja
Definicja:	Rozmiary lub zakres władzy sądowniczej, organów porządku publicznego lub innej władzy.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001
Nazwa terminu: LicenseDocument	
URI:	http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument
Etykieta:	Licencja
Definicja:	Dokument prawny dający legalne możliwości dysponowania Zasobem.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001
Nazwa terminu: LinguisticSystem	
URI:	http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem
Etykieta:	System językowy
Komentarz:	Przykłady obejmują języki pisane, mówione, znakowe i informatyczne.
Definicja:	System znaków, symboli, dźwięków, gestów lub reguł używanych w komunikowaniu się.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001

Nazwa terminu: Location	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Location
Etykieta:	Lokalizacja
Definicja:	Obszar lub miejsce o nadanej nazwie.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001
Nazwa terminu: LocationPeriodOrJurisdiction	
URI:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Etykieta:	Lokalizacja, okres lub jurysdykcja
Definicja:	Lokalizacja, okres lub jurysdykcja.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001
Nazwa terminu: MediaType	
URI:	http://purl.org/dc/terms/MediaType
Etykieta:	Typ nośnika
Definicja:	Format pliku lub nośnik fizyczny.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001

Nazwa terminu: MediaTypeOrExtent	
URI:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Etykieta:	Typ nośnika lub rozmiary
Definicja:	Typ nośnika lub rozmiary.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001
Nazwa terminu: MethodOfAccrual	
URI:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual
Etykieta:	Zasady uzupełnienia zbioru
Definicja:	Zasady, według której jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001
Nazwa terminu: MethodOfInstruction	
URI:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction
Etykieta:	Metoda instruktazu
Definicja:	Proces pogłębiania wiedzy, kształtowania zachowań i rozwijania umiejętności.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001
Nazwa terminu: PeriodOfTime	
URI:	http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime

Etykieta:	Okres
Definicja:	Nazwa przedziału czasu lub daty jego początku i końca.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001
Nazwa terminu: PhysicalMedium	
URI:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
Etykieta:	Obiekt fizyczny
Definicja:	Nośnik fizyczny lub materiał.
Komentarz:	Przykładem może być papier, płótno, DVD.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/MediaType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001
Nazwa terminu: PhysicalResource	
URI:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource
Etykieta:	Zasób fizyczny
Definicja:	Rzecz materialna.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001
Nazwa terminu: Policy	

URI:	http://purl.org/dc/terms/Policy
Etykieta:	Strategia
Definicja:	Plan lub kierunek działań podejmowanych przez dane władze, wpływający na decyzje, wykonywane czynności itp.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001
Nazwa terminu: ProvenanceStatement	
URI:	http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement
Etykieta:	Oznaczenie pochodzenia
Definicja:	Oświadczenie wszelkich zmian we własności i sprawowaniu pieczy nad zasobem od czasu jego powstania, które mają istotne znaczenie dla jego autentyczności, spójności i interpretacji.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001
Nazwa terminu: RightsStatement	
URI:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Etykieta:	Oznaczenie praw
Definicja:	Oświadczenie o prawie do własności intelektualnej (IPR) zawartym lub sprawowanym nad Zasobem, dokument prawny dający legalne możliwości dysponowaniem nim lub klauzula o prawie do jego dostępu.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001
Nazwa terminu: SizeOrDuration	

URI:	http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
Etykieta:	Wielkość lub czas trwania
Definicja:	Wymiary, rozmiary lub czas odtwarzania.
Komentarz:	Przykładem może być: liczba stron, określona wysokość, szerokość i głębokość, lub czas trwania w godzinach, minutach i sekundach.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001
Nazwa terminu: Standard	
URI:	http://purl.org/dc/terms/Standard
Etykieta:	Standard
Definicja:	Podstawa do porównań; punkt odniesienia, względem którego można oceniać inne rzeczy.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001

Rozdział 7: Słownik typów DCMI (*DCMI Type Vocabulary*)

Nazwa terminu: Collection	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Etykieta:	Kolekcja
Definicja:	Zbiór zasobów.
Komentarz:	Kolekcję opisujemy jako grupę; jej części można również opisywać oddzielnie.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003
Nazwa terminu: Dataset	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset
Etykieta:	Zestaw danych
Definicja:	Dane ułożone w zdefiniowanej strukturze.
Komentarz:	Przykładem mogą być: wykazy, listy, tabele, bazy danych. Zestaw danych może być użyteczny do bezpośredniego przetwarzania komputerowego.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003
Nazwa terminu: Event	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Event
Etykieta:	Zdarzenie

Definicja:	Jednostkowe wydarzenie w czasie.
Komentarz:	Podając metadane dla zdarzenia otrzymujemy podstawowe informacje o celowości danego zdarzenia, miejscu, czasie trwania i jednostkach za nie odpowiedzialnych. Przykładem może być: wystawa, transmisja „na żywo” przez internet, konferencja, warsztaty, dni otwarte, przedstawienie, bitwa, rozprawa sądowa, uroczystość ślubna, spotkanie, pożar.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003
Nazwa terminu: Image	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Etykieta:	Obraz
Definicja:	Graficzne przedstawienie treści inne niż tekst.
Komentarz:	Przykładem może być: obraz lub zdjęcie obiektu fizycznego, malowidło, grafika, rysunek, animacje i obrazy ruchome, film, wykresy, mapy, zapisy nutowe. Zwróćmy uwagę, że Obraz może być równocześnie obiektem fizycznym i elektronicznym.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Szerszy niż:	http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Szerszy niż:	http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004
Nazwa terminu: InteractiveResource	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource

Etykieta:	Zasób interaktywny
Definicja:	Zasób, którego zrozumienie, wykonanie, doświadczenie wymaga od użytkownika wejścia w określoną interakcję.
Komentarz:	Przykładem mogą być formularze internetowe, aplety, multimedia edukacyjne, czaty, środowiska rzeczywistości wirtualnej.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003
Nazwa terminu: MovingImage	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Etykieta:	Obraz ruchomy
Definicja:	Szereg wizualnych przedstawień, które - gdy są pokazane sekwencyjnie - sprawiają wrażenie ruchu.
Komentarz:	Przykładem mogą być: filmy animowane, filmy fabularne, programy telewizyjne, wideo, zoetropy lub wizualizacje z symulatora. Przypadki Obrazu ruchomego powinny dać się opisać również jako przypadki szerszego rodzaju jakim jest <i>Obraz</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003
Nazwa terminu: PhysicalObject	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject
Etykieta:	Obiekt fizyczny

Definicja:	Nieożywiony, trójwymiarowy obiekt lub substancja.
Komentarz:	Zwróćmy uwagę, że cyfrowe wersje – lub formy zastępcze - tych obiektów powinny być opisane w elemencie <i>Obraz</i> , <i>Tekst</i> lub innym terminem.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003
Nazwa terminu: Service	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Service
Etykieta:	Usługa
Definicja:	System, który dostarcza jednej lub wielu funkcji.
Komentarz:	Przykładem mogą być: usługi kserograficzne, usługi bankowe, usługi uwierzytelniania, wypożyczanie międzybiblioteczne, serwis Z39.50 lub serwer WWW.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003
Nazwa terminu: Software	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Software
Etykieta:	Oprogramowanie
Definicja:	Kod źródłowy programu komputerowego lub jego postać wykonywalna.
Komentarz:	Przykładem może być: plik źródłowy C, program wykonywalny.exe systemu MS-Windows, skrypt w języku Perl.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>

Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003
Nazwa terminu: Sound	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Sound
Etykieta:	Dźwięk
Definicja:	Zasób, który z założenia ma być słyszalny.
Komentarz:	Przykładem może być: dźwiękowa płyta CD, nagranie dźwięku lub mowy, plik muzyczny.
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003
Nazwa terminu: StillImage	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Etykieta:	Obraz nieruchomy
Definicja:	Obraz statyczny.
Komentarz:	Przykładem może być: malowidło, rysunek, plan, mapa. Najlepiej jest powiązać rodzaj <i>Tekst</i> do obrazów tekstowych. Przypadki <i>Obrazów nieruchomych</i> powinny dać się opisać jako przypadki szerszego rodzaju jakim jest <i>Obraz</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Węższy niż:	http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003

Nazwa terminu: Text	
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Text
Etykieta:	Tekst
Definicja:	Zasób składający się głównie ze słów, które można przeczytać.
Komentarz:	Przykładem mogą być: książki, listy, czasopisma, artykuły, archiwa list adresowych. Zwróćmy uwagę, że faksymile lub obrazy tekstów należą do kategorii <i>Tekstu</i> .
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Składnik:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003

Rozdział 8: Terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI (DCMI Abstract Model)

Nazwa terminu: memberOf	
URI:	http://purl.org/dc/dcam/memberOf
Etykieta:	Składnik
Definicja:	Związek zachodzący pomiędzy zasobem a słownikowym schematem kodowania; relacja wskazująca, że zasób stanowi część danego zestawu.
Zob.:	http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Rodzaj terminu:	<u>Property</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-001
Nazwa terminu: VocabularyEncodingScheme	
URI:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Etykieta:	Słownikowy Schemat Kodowania
Definicja:	Określony zestaw zasobów.
Zob.:	http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Rodzaj terminu:	<u>Class</u>
Wersja:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001