



**BIBLIOTEKA
NARODOWA**

Format MARC 21 dla danych bibliograficznych

Aktualizacja Nr 1 (wrzesień 2013):
(Update no 17, September 2013)

Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii, 2013

Objaśnienie: Zmiany zaznaczone są czerwoną czcionką; mogą dotyczyć wszelkich elementów formatu, tzn. zarówno samych znaczników zawartości (wprowadzenie nowego lub zmiana nazwy pola, podpola, wskaźnika, pozycji znakowej, kodu), jak i ich definicji.

015 NUMER BIBLIOGRAFII NARODOWEJ (P)

Kody podpól

§q – Dopowiedzenie (P)
Numery tomów lub inne dane dookreślające numer bibliografii narodowej.

020 MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY NUMER KSIĄŻKI (ISBN) (P)

Kody podpól

§q – Dopowiedzenie (P)

Związła uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu §a.

024 INNY ZNORMALIZOWANY IDENTYFIKATOR (P)

Kody podpól

- §q – Dopowiedzenie (P)
Związła uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu §a.

027 ZNORMALIZOWANY NUMER RAPORTU TECHNICZNEGO (STRN) (P)

Kody podpól

§q – Dopowiedzenie (P)
Związła uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu §a.

X00 NAZWY OSOBOWE – INFORMACJE OGÓLNE

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następujących pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

X10 NAZWY CIAŁ ZBIOROWYCH – INFORMACJE OGÓLNE

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następujących pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

X11 NAZWY IMPREZ – INFORMACJE OGÓLNE

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następnych pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

X30 TYTUŁY UJEDNOLICONE – INFORMACJE OGÓLNE

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następnych pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

800 HASŁO DODATKOWE DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO – NAZWA OSOBOWA (P)

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następnych pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

810 HASŁO DODATKOWE DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO – NAZWA CIAŁA ZBIORÓWEGO (P)

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następujących pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

811 HASŁO DODATKOWE DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO – NAZWA IMPREZY (P)

Kody podpól

\$7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu \$7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następnych pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

830 HASŁO DODATKOWE SERII/ DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO – TYTUŁ UJEDNOLICONY (P)

Kody podpól

§7 – Podpole kontrolne [800]

Maksymalnie dwie pozycje znakowe (oznaczone jako „0” i „1”), za pomocą których określa się cechy specjalne powiązanego hasła. Definicje kodów w podpolu §7 zależą od pozycji znakowej, w której występują, dlatego kodowanie pozycji wymaga, by każda poprzedzająca pozycja zawierała kod lub wypełniacz (!); nie ma konieczności wypełniania następujących pozycji znakowych.

/0 – Typ rekordu

Kod określający typ rekordu powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/06 (Typ rekordu) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.

/1 – Poziom bibliograficzny

Kod określający poziom bibliograficzny powiązanej jednostki. Jest to ten sam kod, który występuje w pozycji znakowej Etykiety rekordu/07 (Poziom bibliograficzny) w rekordzie sporządzonym dla tej jednostki.